TRATAMIENTO CON INFLIXIMAB BIOSIMILAR EN REUMATOLOGIA HOSPITAL LA PLANA

INTRODUCCION

- Infliximab es el primer biológico biosimilar aprobado por la UE
- Mismas indicaciones que innovador Remicade
- A Reumatoide (AR), Espondilitis Anquilosante (EA), Psoriasis en placas, A Psoriática (AP) y Enfermedad Inflamatoria Intestinal en niños y adultos

OBJETIVO

- En España la experiencia en Reumatología con IF B es escasa.
- El objetivo del presente trabajo es conocer la eficacia y seguridad en un grupo de enfermos con AR, EA y AP que se encontraban en remisión de su enfermedad de base con REMICADE y realizar un intercambio terapéutico a IF B

PACIENTES (1)

- Numero de pacientes 24 , V=12 y M=12
- Edad 57.5 años (34–81)
- 6 AR, 11 EA, 7 AP
- ▶ Tiempo medio enfermedad 13.25 años (4-29)
- ▶ DAS28= 2.6 Y BASDAI = 1

PACIENTES (2)

- ▶ 14 PACIENTES REMICADE 3-5 mg/ k/iv/8 sem
- 4 PACIENTES REMICADE 5 mg /k/iv/9 semanas
- ▶ 6 PACIENTES REMICADE 5mg/k/iv/6 semanas
- Se mantuvo la misma dosis de IF B cuando se realizó el cambio.

RESULTADOS (1)

- Se han administrado 119 dosis IF B
- No hubo ninguna reacción infusional
- Dosis media por paciente 6 infusiones (4–8)
- ▶ Tiempo medio TT° 10.65meses (4–13)
- Resulto eficaz 22 pacientes (92 %) abandonos 2 pacientes (1 pérdida de seguimiento y otro por desarrollo mieloma multiple *)

RESULTADOS (2)

- I paciente tuvo IRVS con IF B que tambien las presentaba con REMICADE, se espaciaban las infusiones
- I paciente tuvo una pancitopenia asociada al METOTREXATO. Continua con IF B
- I paciente con EA tuvo entesitis aquilea que se resolvio asociando MTX al IF B

CONCLUSION

- IFB se ha mostrado eficaz y seguro en estos pacientes con Artritis Reumatoide y Espondiloartropatías de igual manera que el IFI.
- Al ser un Fármaco Biosimilar su menor coste supone un ahorro importante para nuestro SISTEMA DE SALUD

POR SU ATENCION

MUCHAS GRACIAS